



電子發票

e-INVOICE

einvoice.nat.gov.tw

營業人比對上傳發票結果 流程說明

財政部財政資訊中心

民國105年 5 月 10 日



營業人比對上傳發票結果SOP

1. 每日檢查SummaryResult(前一天所有上傳的結果)，<Total>、<Good>、<Failed>的上傳筆數是否與實際上傳筆數相同(參考P10)。
2. SummaryResult內存在有<Failed>的資料時，進一步查明錯誤原因，在<Message><Info>內找出對應ProcessResult的ID值(參考P9)。
3. 至ProcessResult目錄找出相同日期及時間資料匣下，相同ProcessResult ID檔案名稱及附檔名為ProcessResult的檔案(參考P4)。
4. 開啟ProcessResult檔案，查看<Result>內訊息，即含錯誤代碼、錯誤原因說明、發票號碼、發票日期等訊息(參考P5)。
5. 有錯誤的發票不會上傳至平台，請更正後重新上傳。



Turnkey-回傳訊息目錄架構

- 電子發票整合服務平台回傳訊息檔

- ProcessResult :


Unpack\BAK\ProcessResult目錄下，

並依日期及時間分開存放

- SummaryResult : 每日傳輸結果報告

Unpack\BAK\SummaryResult目錄下，

並依日期及時間分開存放





ProcessResult 訊息相關說明

- **ProcessResult**:發票資料上傳平台後，平台端會根據處理狀況，將結果經過平台端憑證簽章後回傳到Turnkey，此檔案在經過Turnkey解簽完成後，會將文字檔放到UnPack/BAK/ProcessResult的目錄下，並依日期及時間分開存放。

Ex：v31-C0401-20150324-170900733-a9035627-e2f2-48fc-ab46-5d3013e352a3.ProcessResult



ProcessResult說明

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ProcessResult xmlns="urn:GEINV:ProcessResult:3.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
  <RoutingInfo>
    <From>
      <PartyId>XXXXXX</PartyId>
    </From>
    <FromVAC>
      <RoutingId>YYYYYY</RoutingId>
    </FromVAC>
    <To>
      <PartyId>00000000</PartyId>
    </To>
    <ToVAC>
      <RoutingId>0</RoutingId>
    </ToVAC>
  </RoutingInfo>
  <MessageInfo>
    <Id>v31-C0701-20160513-083000383-665408cc-13f5-417c-bda4-d81c0d5450e7</Id>
    <Size>3766</Size>
    <MessageType>C0701</MessageType>
    <Service>S</Service>
    <Action>B2C</Action>
  </MessageInfo>
  <Result>
    <Info>
      <Code>E0202</Code>
      <Description>No. 1 Invoice Validate Fail. 開立發票資料不存在 ; Date not same [ori=Sat Apr 02 00:00:00 CST 2016]; [
      <Parameter0>GT42230636</Parameter0>
      <Parameter1>20160512</Parameter1>
      <Parameter2>NULL</Parameter2>
      <Parameter3>NULL</Parameter3>
      <Parameter4>NULL</Parameter4>
    </Info>
  </Result>
</ProcessResult>
```



SummaryResult 訊息相關說明

- SummaryResult: 根據每一個Turnkey用戶上傳與交換的資料其收受方的不同，產生前一天上傳的發票資料數量統計及每一筆資料的處理結果。
- 檔案路徑：Unpack/BAK/SummaryResult/\$yyyyMMdd/\$HH/
- 下載回來的檔案分為兩種：

1. 發票資料處理數量：

檔名格式：\$送方統編-\$送方繞送代碼-\$收方統編-\$收方繞送代碼-\$yyyyMMddHHmmssSSS-Final.Summary

Ex：00007102-PS000002-00000000-0-20150327010014803-Final.SummaryResult

2. 發票資料處理明細：

檔名格式：\$送方統編-\$送方繞送代碼-\$收方統編-\$收方繞送代碼-\$yyyyMMddHHmmssSSS-X.Summary

Ex：00007102-PS000002-00000000-0-20150327010014803-1.SummaryResult

X:6萬筆發票會分檔



SummaryResult說明

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
- <SummaryResult xsi:schemaLocation="urn:GEINV:SummaryResult:3.0 SummaryResult.xsd"
```

```
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:GEINV:SummaryResult:3.0">
```

```
- <RoutingInfo>
```

```
+ <From>
```

```
+ <FromVAC>
```

```
+ <To>
```

```
+ <ToVAC>
```

```
</RoutingInfo>
```

RoutingInfo

```
- <DetailList>
```

```
+ <Message>
```

```
+ <Message>
```

```
+ <Message>
```

```
+ <Message>
```

```
+ <Message>
```

```
+ <Message>
```

```
+ <Message>
```

```
+ <Message>
```

```
+ <Message>
```

```
+ <Message>
```

```
</DetailList>
```

DetailList

```
</SummaryResult>
```



SummaryResult說明

```
- <RoutingInfo>  
  - <From>  
    <PartyId>00007102</PartyId>  
  </From>  
  - <FromVAC>  
    <RoutingId>PS000002</RoutingId>  
  </FromVAC>  
  - <To>  
    <PartyId>00000000</PartyId>  
  </To>  
  - <ToVAC>  
    <RoutingId>0</RoutingId>  
  </ToVAC>  
</RoutingInfo>
```

RoutingInfo



SummaryResult說明

- <DetailList>

- <Message>

- <Info>

```
<Id>v31-C0401-20150326-092307063-45971eb9-8c22-43e0-8f0f-89c266d2d377</Id>
<Size>100</Size>
<MessageType>C0401</MessageType>
<Service>S</Service>
<Action>B2C</Action>
```

Info

- <ResultType>

+ <Total>

+ <Good>

+ <Failed>

</ResultType>

</Message>

+ <Message>

+ <Message>

+ <Message>

+ <Message>

+ <Message>

+ <Message>

+ <Message>

+ <Message>

+ <Message>

</DetailList>

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <ProcessResult xsi:schemaLocation="urn:GEINV:ProcessResult:3.0 ProcessResult.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:GEINV:ProcessResult:3.0">
- <RoutingInfo>
- <From>
<PartyId>00007102</PartyId>
</From>
- <FromVAC>
<RoutingId>PS000002</RoutingId>
</FromVAC>
- <To>
<PartyId>00000000</PartyId>
</To>
- <ToVAC>
<RoutingId>0</RoutingId>
</ToVAC>
</RoutingInfo>
<MessageInfo>
<Id>v31-C0401-20150326-092307063-45971eb9-8c22-43e0-8f0f-89c266d2d377</Id>
<Size>3249</Size>
<MessageType>C0401</MessageType>
<Service>S</Service>
<Action>B2C</Action>
</MessageInfo>
- <Result>
- <Info>
<Code>00000</Code>
<Description>全部發票處理成功</Description>
<Parameter0>1</Parameter0>
</Info>
</Result>
</ProcessResult>
```

ProcessResult



SummaryResult說明

- <ResultType>

- <Total>

- <ResultDetailType>

<Count>1</Count>

- <Invoices>

- <Invoice>

<ReferenceNumber>TA00007712</ReferenceNumber>

<InvoiceDate>20150326</InvoiceDate>

</Invoice>

</Invoices>

</ResultDetailType>

</Total>

Total

- <Good>

- <ResultDetailType>

<Count>0</Count>

</ResultDetailType>

</Good>

Good

- <Failed>

- <ResultDetailType>

<Count>1</Count>

- <Invoices>

- <Invoice>

<ReferenceNumber>TA00007712</ReferenceNumber>

<InvoiceDate>20150326</InvoiceDate>

</Invoice>

</Invoices>

</ResultDetailType>

</Failed>

Failed

</ResultType>